

Số: 18/YCBG-TTYT

Trà Cú, ngày 22 tháng 10 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế huyện Trà Cú có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị, vật tư tin học tại Trung tâm Y tế huyện Trà Cú năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Trà Cú; địa chỉ: khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Thạch Tài, phòng Kế hoạch Nghiệp vụ. Điện thoại: 0933981840

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bảng gốc trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Nhận qua email: thachtai.bvdktc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 04 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6	Hộp	- Hộp 100 đầu mạng, chống nhiễu - Đầu bấm mạng được làm hoàn toàn bằng nhựa nguyên chất, không dùng nhựa tái chế nên đảm bảo về độ bền, dẻo dai và màu sắc trong không vẫn đục. - Tám đầu tiếp xúc của đầu mạng RJ45 được làm bằng hợp kim siêu chắc, truyền tải tốt.	1

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
2	Mực bột máy in brother HL-L2240D	Bình	Trọng lượng tối thiểu 80gr, tương thích với máy Brother HL-L2240D Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	2
3	Gạt máy in Brother HL-L2240D	Cái	Tương thích các dòng máy in brother HL-L2240D	1
4	Lô sấy máy in Brother HL-L2240D	Cái	Tương thích các dòng máy in Brother HL-L2240D	1
5	Cartridge máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300, có van nạp mực (lỗ nạp mực) Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	5
6	Mực bột máy in Canon LBP 3300	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	132
7	Drum máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	47
8	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon LBP 3300	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300, 2900	57
9	Bạc phíp máy in Canon LBP 3300	Bộ	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	16
10	Rulo ép máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	9
11	Bao lụa máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	14
12	Cartridge máy in Canon LBP 2900	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900 Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và	19

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
			ISO 14001:2015	
13	Mực bột máy in Canon LBP 2900	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900 Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	248
14	Drum máy in Canon LBP 2900	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	94
15	Gạt lớn máy in Canon LBP 2900	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	91
16	Gạt nhỏ máy in Canon LBP 2900	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	91
17	Trực sặc máy in Canon 2900	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	53
18	Bạc phíp máy in Canon LBP 2900	Bộ	Tương thích máy in canon 2900	7
19	Rulo ép máy in Canon LBP 2900	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	7
20	Bao lụa máy in Canon LBP 2900	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	5
21	Board formatter Canon LBP 2900	Cái	Tương thích máy in canon 2900	1
22	Hộp quang máy in Canon LBP 2900	Cái	Tương thích máy in canon 2900	1
23	Cartridge máy in Canon LBP 6230	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230 Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	20
24	Mực bột máy in	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP	191

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
	Canon LBP 6230		6230 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	
25	Drum máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	108
26	Gạt lớn máy in Canon LBP 6230	Cái	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230, Canon LBP 2900	97
27	Gạt lớn máy in Canon LBP 6230	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230, Canon LBP 2900	97
28	Gạt nhỏ máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích máy in Canon LBP 6230, Canon LBP 2900, canon 3300, canon 6030 Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực	87
29	Trục sặc máy in Canon 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	60
30	Trục từ máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230, Canon LBP 2900, Canon LBP 6030	54
31	Bạc phíp máy in Canon LBP 6230	Bộ	Tương thích máy in Canon LBP 6230	8
32	Rulo ép máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	8
33	Thanh nhiệt máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích máy in Canon LBP 6230	2
34	Bao lụa máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	8

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
35	Mực bột máy in HP M401d	Bình	Tương thích các dòng máy in HP M401d Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	90
36	Gạt lớn máy in HP M401d	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích máy in HP M401d	10
37	Gạt nhỏ máy in HP M401d	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích máy in HP M401d	10
38	Rulo ép máy in HP M401d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M401d	2
39	Cartridge máy in HP M402dn	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích máy in HP M402dn Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	1
40	Mực bột máy in HP M402dn	Bình	Tương thích các dòng máy in HP M402dn Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	20
41	Drum máy in HP M402dn	Cái	Bánh răng (nhong) phù hợp với cartridge hiện có tại đơn vị Tương thích các dòng máy in HP M402dn	20
42	Gạt lớn máy in HP M402dn	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in HP M402dn	15
43	Gạt nhỏ máy in HP M402dn	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in HP	15

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
			M402dn	
44	Bạc phíp máy in HP M402dn	Bộ	Tương thích máy in HP M402dn	5
45	Rulo ép máy in HP M402dn	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M402dn	3
46	Thanh nhiệt máy in HP M402dn	Cái	Tương thích máy in HP M402dn	2
47	Bao lụa máy in HP M402dn	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M402dn	5
48	Cụm sấy máy in HP M402dn	Cái	Tương thích máy in HP M402dn	1
49	Cartridge máy in Canon LBP 6030	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030 Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	16
50	Mực bột máy in Canon LBP 6030	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	88
51	Drum máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	63
52	Gạt lớn máy in Canon LBP 6030	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Gạt nhỏ sử dụng tương thích với trục từ 12A Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	43
53	Gạt nhỏ máy in Canon LBP 6030	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Gạt nhỏ sử dụng tương thích với trục từ 12A	43

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
			Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	
54	Trực từ máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030, Canon LBP 6230, Canon 2900	30
55	Trực sọc máy in Canon 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	40
56	Bạc phíp máy in Canon LBP 6030	Bộ	Tương thích máy in Canon LBP 6030	10
57	Rulo ép máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	5
58	Bao lụa máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	5
59	Hộp quang máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	2
60	Cartridge máy in Canon Image Class MF3010AE	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích máy in Canon Image Class MF3010AE Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	7
61	Mực bột máy in Canon Image Class MF3010AE	Bình	Tương thích máy in Canon Image Class MF3010AE Sử dụng tương thích với trực từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	38
62	Drum máy in Canon Image Class MF3010AE	Cái	Tương thích máy in Canon Image Class MF3010AE	18
63	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon Image Class MF3010AE	Cái	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Gạt nhỏ sử dụng tương thích với trực từ 12A Tương thích máy in Canon Image Class	17

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
			MF3010AE	
64	Mực máy in màu Canon G1010	1 bộ bốn màu	Bộ 4 màu gồm: màu đen (mã màu BK), màu vàng (mã màu Y), màu cam (mã màu M), màu xanh (mã màu C) Tương đương mực chính hãng Canon	1
65	Mực máy in màu Canon G1010 (Màu đen)	Bình	Mực màu đen (mã màu BK) Tương đương mực chính hãng Canon	2
66	Mỡ bôi trơn bao lụa	Hộp	Dùng để bôi trơn bao lụa và bộ sấy	3
67	Hộp mực máy photocopy Sharp AR-5623NV	Hộp	Tương thích máy in photocopy Sharp AR-5623NV	1
68	Chíp mực máy photocopy Sharp AR-5623NV	Cái	Tương thích máy photocopy Sharp AR-5623NV	2
69	Hộp mực máy photocopy Sharp AR-6023D	Hộp	Tương thích máy in photocopy Sharp AR-6023D	4
70	Bột từ máy photocopy Sharp AR-6023D	Hộp	Tương thích máy photo Sharp AR-6023D Bột từ chính hãng Sharp	1
71	Drum máy photocopy Sharp AR-6023D	Cái	Tương thích máy in photocopy Sharp AR-6023D	1
72	Gạt lớn + gạt nhỏ máy photocopy Sharp AR-6023D	Bộ	Tương thích máy in photocopy Sharp AR-6023D	1
73	Mực bột máy photocopy Canon Runner 2525	Bình	Tương thích máy photocopy Canon Runner 2525 Trọng lượng tối thiểu 500gr	1
74	Nguồn DPS-220U B-5 A	Cái	Tương thích máy tính Acer Veriton X2630G, X480G	1
75	Nguồn mini ATX 2.03 450W	Cái	Tương thích máy tính FPT T5260, T5260	12

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
76	Bàn phím	Cái	Cổng giao tiếp USB, có dây	21
77	Chuột dây, quang	Cái	Cổng giao tiếp USB, có dây, quang	31
78	RAM DDR3	Cái	Dung lượng 4GB	2
79	RAM DDR4	Cái	Dung lượng 4GB	2
80	Ổ cứng SSD	Cái	Sử dụng cho máy tính máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay - Dung lượng: 240GB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 500MB/s / 300MB/s Tương đương Ổ cứng SSD KINGMAX SMV32	39
81	Điện thoại để bàn	Cái	- Hiện số gọi tới 2 hệ FSK/DTMF. - Màn hình có đèn (có thể chỉnh độ rõ nét), hiện thứ, ngày, đồng hồ. Hiện, lưu, xem lại, gọi lại số gọi tới và số gọi đi. - Nhấn số không cần cầm tay nghe (HF). - Nhạc chờ (Hold). - Chức năng Máy tính (Cal). - 3 bộ nhớ báo H127thức (Alarm). - 10 bộ nhớ gọi tắt số điện thoại - Chọn 24 kiểu chuông và chỉnh chuông lớn / nhỏ. - Đèn báo cuộc gọi nhớ, đang sử dụng.	7
82	USB	Cái	Tương đương KingMax, 16GB	2
83	Cartridge mực máy in HP M203d	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích các dòng máy in HP M203d Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	17
84	Cartridge drum máy in HP M203d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M203d	16
85	Mực bột máy in HP M203d	Bình	Tương thích các dòng máy in HP M203d Trọng lượng tối thiểu 80gr	69

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
			Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	
86	Drum máy in HP M203d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M203d	28
87	Rulo ép máy in HP M203d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M203d	2
88	Bao lụa máy in HP M203d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M203d	2
89	Hộp mực máy photocopy Konica minolta Bizhub 205i	Bình	Tương thích máy photocopy Konica minolta Bizhub 205i	5
90	Cartridge mực máy in brother HL-B2080DW	Cái	Tương thích với máy Brother HL-B2080DW	3
91	Cartridge drum máy in brother HL-B2080DW	Cái	Tương thích với máy Brother HL-B2080DW	3
92	Mực bột máy in brother HL-B2080DW	Bình	Trọng lượng tối thiểu 80gr, tương thích với máy Brother HL-B2080DW Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	20
93	Drum máy in brother HL-B2080DW	Cái	Tương thích với máy Brother HL-B2080DW	5
94	Mực máy photo Canon IR 2006N	Bình	Tương thích với máy photo Canon IR 2006N	3
95	Card ghi hình chuẩn PCI-E	Cái	-Kết nối: S-Video, AV thiết bị đầu cuối (RCA) - Khe cắm: PCI-Express x1 - Độ phân giải: NTSC :720x480 @ 60i - Có CD driver kèm theo - Có dây tín hiệu S-Video kèm theo (chiều dài 3 mét) - Tương tự AverMedia C725	2

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
96	Cart mạng	Cái	Chuẩn PCI-E	2
97	Cartridge máy in đa năng Canon MF235	Cái	Tương thích các dòng máy in đa năng Canon MF235 Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	2
98	Mực bột máy in đa năng Canon MF235	Bình	Tương thích các dòng máy in đa năng Canon MF235 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 80gr Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	10
99	Drum máy in đa năng Canon MF235	Cái	Tương thích các dòng máy in đa năng Canon MF235	5
100	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in đa năng Canon MF235	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in đa năng Canon MF235	5
101	Bạc phíp máy in đa năng Canon MF235	Bộ	Tương thích máy in đa năng Canon MF235	1
102	Rulo ép máy in đa năng Canon MF235	Cái	Tương thích các dòng máy đa năng Canon MF235	1
103	Bao lụa máy in đa năng Canon MF235	Cái	Tương thích các dòng máy in đa năng Canon MF235	1
104	Board formatter máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích máy in Canon LBP 6230	2
105	Ổ cứng HDD	Cái	Sử dụng cho máy vi tính để bàn, dung lượng 4TB. Tương đương hãng Seagate sử dụng cho thiết bị ghi hình camera	2
106	Nguồn thiết bị ghi hình	Cái	Nguồn ra 12V-5A, sử dụng cho thiết bị ghi hình camera	1
107	Bộ đẩy giấy ra máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích máy in Canon LBP 3300	6

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
108	Màn hình máy vi tính 21.5 inch	Cái	Loại màn hình: Phẳng Kích thước màn hình: tối thiểu 21.5 inch Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080) Số lượng màu: 16.7 triệu màu Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1 x VGA Tần số quét: 60 Hz Tương đương Dell E2222H 21.5 inch	14
109	Màn hình máy vi tính 27 inch	Cái	Loại màn hình: Phẳng Kích thước màn hình: tối thiểu 27 inch Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080) Tấm nền: IPS Tần số quét: 100 Hz Số lượng màu: 16.7 triệu màu Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0; Jack tai nghe 3.5 mm; 1 x DisplayPort 1.4 Tương đương Màn hình Samsung Odyssey G5 G51C LS27CG510EEXXV	2
110	Đầu phun máy in màu canon G1010	Bộ/2 đầu	Bộ 2 đầu phun gồm: đầu phun đen và đầu phun màu Đầu phun chính hãng Canon	1
111	Thiết bị ghi hình camera	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình 16 kênh</li> <li>• Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP</li> <li>• Hỗ trợ ghi hình: kênh 1: 1080N/720P (1fps-25/30 fps), các kênh khác 1080N/720P (1fps-15 fps); 960H/D1/CIF (1fps-25/30 fps)</li> <li>• Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (100 Mbps)</li> <li>• Hỗ trợ 1 SATA x 10TB</li> <li>• Hỗ trợ kết nối camera các hãng questek, kbvision hiện có tại đơn vị</li> <li>• Tên miền hoặc cloud miễn phí trọn đời sản phẩm</li> </ul>	1
112	Tích điện 500VA	Cái	Nguồn vào ngưỡng điện áp: 165 ~ 265 VAC Công suất: 500VA / 300W Cấp điện ngõ ra: 2 ổ cắm chuẩn NEMA	7

Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
			5-15R Loại ắc quy: 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. Thời gian lưu điện: 6 phút với 50% tải	
113	Bình ắc quy	Cái	12V-9AH Sử dụng thay thế ắc quy UPS	5
114	Keo tản nhiệt CPU	Ống	Dẫn nhiệt cao dành cho CPU/GPU Tương đương Cooler Master MasterGel Pro V2	12
115	Trục lăn giấy ra máy in Canon 6230dn	Cái	Tương thích máy in Canon 6230	3
116	Mực bột máy in brother DCP-L2520D	Bình	Trọng lượng tối thiểu 80gr, tương thích với máy Brother DCP-L2520D Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	69
117	Drum máy in Brother DCP-L2520D	Cái	Tương thích với máy Brother DCP-L2520D	22
118	Gạt mực máy in Brother DCP-L2520D	Cái	Tương thích với máy Brother DCP-L2520D	3
119	Cartridge mực máy in Brother DCP-L2520D	Cái	Tương thích với máy Brother DCP-L2520D	18
120	Cartridge drum máy in Brother DCP-L2520D	Cái	Tương thích với máy Brother DCP-L2520D	18
121	Mực bột máy in HP Laser 107a	Bình	Trọng lượng tối thiểu 80gr, tương thích với máy HP Laser 107a Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	2
122	Mainboard H81	Cái	Chuẩn mainboard: Micro-ATX Socket: LGA 1150 , Chipset: H81 Hỗ trợ RAM: DDR3 , tối đa 16GB Cổng cắm lưu trữ: 2 x SATA 2 3Gb/s; 2 x SATA 3 6Gb/s Cổng xuất hình: 1 x VGA/D-sub	2


Số TT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng
			Tương đương Mainboard Gigabyte H81	
123	Mainboard H110	Cái	Chuẩn mainboard: Micro-ATX Socket: LGA 1151 , Chipset: H110 Hỗ trợ RAM: DDR4 , tối đa 32GB Cổng cắm lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s Cổng xuất hình: 1 x VGA/D-sub Tương đương Mainboard GIGABYTE GA-H110M-DS2	2
124	Phần bột gạt	Lọ	Phần dùng bôi gạt lớn Tăng tuổi thọ cho Drum, giúp mực ít bám gạt hoặc dính gạt Trọng lượng: 215g Tương đương G-Liquid	5
125	Cartridge mực máy in Pantum P3012D	Cái	Tương thích với máy in Pantum P3012D	2
126	Cartridge drum máy in Pantum P3012D	Cái	Tương thích với máy in Pantum P3012D	2
127	Mực bột máy in Pantum P3012D	Bình	Trọng lượng tối thiểu 80gr, tương thích với máy in Pantum P3012D Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	9
128	Drum máy in Pantum P3012D	Cái	Tương thích với Cartridge drum máy in Pantum P3012D	2

Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Y tế huyện Trà và Trạm y tế xã, Thị trấn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:VT.

**KT. GIÁM ĐỐC** *leu*  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Thế**

**Mẫu báo giá**  
**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế**

**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

**1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan**

STT	Danh mục hàng hóa <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

**3. Chúng tôi cam kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....  
**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
  - (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
  - (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
  - (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
  - (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
  - (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
  - (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
  - (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
  - (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
  - (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo

giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

