

Số: 5 /YCBG-TTYT

Trà Cú, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các công ty cung cấp vật tư tin học thay thế tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế huyện Trà Cú có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư tin học thay thế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, địa chỉ khóm I, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ngô Trọng Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Điện thoại: 0913812368

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, địa chỉ khóm I, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Nhận qua email: phongkhvtttytracu@gmail.com hoặc qua zalo 0913812368 (Ngô Trọng Hùng) 0845882388 (Thạch Tài)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h ngày 31 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

### 1. Nội dung báo giá

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
<b>A. KHỐI BỆNH VIỆN</b>				
1	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6	Hộp	- Hộp 100 đầu mạng, chống nhiễu - Đầu bấm mạng được làm hoàn toàn bằng nhựa nguyên chất, không dùng nhựa tái chế nên đảm bảo về độ bền, dẻo dai và màu sắc trong không vẫn đục. - Tám đầu tiếp xúc của đầu mạng RJ45 được làm bằng hợp kim siêu chắc, truyền tải tốt.	1
2	Mực bột máy in Canon LBP 3300	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	70
3	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon LBP 3300	Bộ	Có một mềm hoặc xốp mềm hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300, 2900	30
4	Bạc phíp máy in Canon LBP 3300	Bộ	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	5
5	Bao lụa máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	3
6	Mực bột máy in Canon LBP 2900	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900 Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	135
7	Drum máy in Canon LBP 2900	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	50
8	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon LBP 2900	Bộ	Có một mềm hoặc xốp mềm hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	50
9	Mực bột máy in Canon LBP 6230	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	90
10	Drum máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	60
11	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon LBP 6230	Bộ	Có một mềm hoặc xốp mềm hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230, Canon LBP 2900	30
12	Trục từ máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230, Canon LBP 2900, Canon LBP 6030	50

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
13	Bạc phíp máy in Canon LBP 6230	Bộ	Tương thích máy in Canon LBP 6230	5
14	Rulo ép máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	5
15	Bao lụa máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	5
16	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in HP M401d	Bộ	Có một màng hoặc xếp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích máy in HP M401d	10
17	Rulo ép máy in HP M401d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M401d	2
18	Mực bột máy in HP M402dn	Bình	Tương thích các dòng máy in HP M402dn Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	20
19	Drum máy in HP M402dn	Cái	Bánh răng (nhong) phù hợp với cartridge hiện có tại đơn vị Tương thích các dòng máy in HP M402dn	20
20	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in HP M402dn	Bộ	Có một màng hoặc xếp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in HP M402dn	15
21	Bạc phíp máy in HP M402dn	Bộ	Tương thích máy in HP M402dn	5
22	Rulo ép máy in HP M402dn	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M402dn	3
23	Bao lụa máy in HP M402dn	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M402dn	5
24	Cartridge máy in Canon LBP 6030	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030 Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	15
25	Mực bột máy in Canon LBP 6030	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	80
26	Drum máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	60
27	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon LBP 6030	Bộ	Có một màng hoặc xếp màng hoặc keo dán chống tràn mực Gạt nhỏ sử dụng tương thích với trục từ 12A Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	40
28	Trục từ máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030, Canon LBP 6230, Canon 2900	30
29	Bạc phíp máy in Canon LBP 6030	Bộ	Tương thích máy in Canon LBP 6030	10

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
30	Rulo ép máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	5
31	Bao lụa máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	5
32	Mực máy in màu Canon G1010	1 bộ bốn màu	Bộ 4 màu gồm: màu đen (mã màu BK), màu vàng (mã màu Y), màu cam (mã màu M), màu xanh (mã màu C) Tương đương mực hãng Canon	1
33	Mở bì trơn bao lụa	Hộp	Dùng để bì trơn bao lụa và rulo sấy	3
34	Hộp mực máy photocopy Sharp AR-5623NV	Hộp	Tương thích máy in photocopy Sharp AR-5623NV	1
35	Chíp mực máy photocopy Sharp AR-5623NV	Cái	Tương thích máy photocopy Sharp AR-5623NV	2
36	Hộp mực máy photocopy Sharp AR-6023D	Hộp	Tương thích máy in photocopy Sharp AR-6023D	3
37	Bột từ máy photocopy Sharp AR-6023D	Hộp	Tương thích máy photo Sharp AR-6023D Tương đương bột từ hãng Sharp	1
38	Drum máy photocopy Sharp AR-6023D	Cái	Tương thích máy in photocopy Sharp AR-6023D	1
39	Gạt lớn + gạt nhỏ máy photocopy Sharp AR-6023D	Bộ	Tương thích máy in photocopy Sharp AR-6023D	1
40	Mực bột máy photocopy Canon Runner 2525	Bình	Tương thích máy photocopy Canon Runner 2525 Trọng lượng tối thiểu 500gr	1
41	Chuột dây, quang	Cái	Cổng giao tiếp USB, có dây, quang	5
43	RAM DDR3	Cái	Dung lượng 4GB	2
44	RAM DDR4	Cái	Dung lượng 4GB	2
45	Ổ cứng SSD	Cái	Sử dụng cho máy tính máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay - Dung lượng: 240GB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 500MB/s / 300MB/s Tương đương Ổ cứng SSD KINGMAX SMV32	20

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
46	Điện thoại để bàn	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiện số gọi tới 2 hệ FSK/DTMF.</li> <li>- Màn hình có đèn (có thể chỉnh độ rõ nét), hiện thứ, ngày, đồng hồ. Hiện, lưu, xem lại, gọi lại số gọi tới và số gọi đi.</li> <li>- Nhấn số không cần cầm tay nghe (HF).</li> <li>- Nhạc chờ (Hold).</li> <li>- Chức năng Máy tính (Cal).</li> <li>- 3 bộ nhớ báo H127thức (Alarm).</li> <li>- 10 bộ nhớ gọi tắt số điện thoại</li> <li>- Chọn 24 kiểu chuông và chỉnh chuông lớn / nhỏ.</li> <li>- Đèn báo cuộc gọi nhớ, đang sử dụng.</li> </ul>	5
47	Mực bột máy in Canon LBP 161dn+	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 161dn+ Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	3
48	Card ghi hình chuẩn PCI-E	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kết nối: S-Video, AV thiết bị đầu cuối (RCA)</li> <li>- Khe cắm: PCI-Express x1</li> <li>- Độ phân giải: NTSC :720x480 @ 60i</li> <li>- Có CD driver kèm theo</li> <li>- Có dây tín hiệu S-Video kèm theo (chiều dài 3 mét)</li> <li>- Tương tự AverMedia C725</li> </ul>	2
49	Cart mạng	Cái	Chuẩn PCI-E	2
50	Ổ cứng HDD	Cái	Sử dụng cho máy vi tính để bàn, dung lượng 4TB. Tương đương hãng Seagate sử dụng cho thiết bị ghi hình camera	1
51	Nguồn thiết bị ghi hình	Cái	Nguồn ra 12V-5A, sử dụng cho thiết bị ghi hình camera	1
52	Bộ đẩy giấy ra máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích máy in Canon LBP 3300	2
53	Màn hình máy vi tính 21.5 inch	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>Loại màn hình: Phẳng</li> <li>Kích thước màn hình: tối thiểu 21.5 inch</li> <li>Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)</li> <li>Số lượng màu: 16.7 triệu màu</li> <li>Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1 x VGA</li> <li>Tần số quét: 60 Hz</li> <li>Tương đương Dell E2222H 21.5 inch</li> </ul>	4

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
54	Màn hình máy vi tính 24 inch	Cái	Loại màn hình: Phẳng Kích thước màn hình: tối thiểu 24 inch Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080) Tấm nền: IPS Tần số quét: 75 Hz Số lượng màu: 16.7 triệu màu Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4D-Sub (VGA) Tương đương Màn hình Samsung S3 S31C LS24C310EAEXXV 24 inch	1
55	Đầu phun máy in màu canon G1010	Bộ/2 đầu	Bộ 2 đầu phun gồm: đầu phun đen và đầu phun màu Tương đương đầu phun hãng Canon	1
56	Thiết bị ghi hình camera	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hình 16 kênh</li> <li>• Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP</li> <li>• Hỗ trợ ghi hình: kênh 1: 1080N/720P (1fps-25/30 fps), các kênh khác 1080N/720P (1fps-15 fps); 960H/D1/CIF (1fps-25/30 fps)</li> <li>• Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (100 Mbps)</li> <li>• Hỗ trợ 1 SATA x 10TB</li> <li>• Hỗ trợ kết nối camera các hãng questek, kbvision hiện có tại đơn vị</li> <li>• Tên miền hoặc cloud miễn phí trọn đời sản phẩm</li> </ul>	1
57	Tích điện 500VA	Cái	Nguồn vào ngưỡng điện áp: 165 ~ 265 VAC Công suất: 500VA / 300W Cấp điện ngõ ra: 2 ổ cắm chuẩn NEMA 5-15R Loại ắc qui: 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. Thời gian lưu điện: 6 phút với 50% tải	5
58	Bình ắc quy	Cái	12V-9AH Sử dụng thay thế ắc quy UPS	5
59	Keo tản nhiệt CPU	Ống	Dẫn nhiệt cao dành cho CPU/GPU Tương đương Cooler Master MasterGel Pro V2	10
60	Trục lăn giấy ra máy in Canon 6230dn	Cái	Tương thích máy in Canon 6230	3
61	Mainboard H81	Cái	Chuẩn mainboard: Micro-ATX Socket: LGA 1150 , Chipset: H81 Hỗ trợ RAM: DDR3 , tối đa 16GB Cổng cắm lưu trữ: 2 x SATA 2 3Gb/s; 2 x SATA 3 6Gb/s Cổng xuất hình: 1 x VGA/D-sub Tương đương Mainboard Gigabyte H81	2

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
62	Mainboard H110	Cái	Chuẩn mainboard: Micro-ATX Socket: LGA 1151 , Chipset: H110 Hỗ trợ RAM: DDR4 , tối đa 32GB Cổng cắm lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s Cổng xuất hình: 1 x VGA/D-sub Tương đương Mainboard GIGABYTE GA-H110M-DS2	2

#### B. KHÔI DỰ PHÒNG VÀ TRẠM Y TẾ

1	Cartridge mực Brother HL-L2240D	Cái	Tương thích các dòng máy in Brother HL-L2240D, có van nạp mực (lỗ nạp mực) Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	1
2	Cartridge drum Brother HL-L2240D	Cái	Tương thích các dòng máy in Brother HL-L2240D	2
3	Mực bột máy in brother HL-L2240D	Bình	Trọng lượng tối thiểu 80gr, tương thích với máy Brother HL-L2240D Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	4
4	Gạt máy in Brother HL-L2240D	Cái	Tương thích các dòng máy in brother HL-L2240D	2
5	Lô sấy máy in Brother HL-L2240D	Cái	Tương thích các dòng máy in Brother HL-L2240D	1
6	Cartridge máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300, có van nạp mực (lỗ nạp mực) Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	8
7	Mực bột máy in Canon LBP 3300	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	62
8	Drum máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	25
9	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon LBP 3300	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300, 2900	30
10	Bạc phíp máy in Canon LBP 3300	Bộ	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	10
11	Rulo ép máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	10
12	Bao lụa máy in Canon LBP 3300	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 3300	9

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
13	Cụm sấy máy in Canon LBP 3300	Bộ	Tương thích máy in canon 3300	1
14	Cartridge máy in Canon LBP 2900	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900 Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	17
15	Mực bột máy in Canon LBP 2900	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900 Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	96
16	Drum máy in Canon LBP 2900	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	39
17	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon LBP 2900	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	35
18	Bạc phíp máy in Canon LBP 2900	Bộ	Tương thích máy in canon 2900	12
19	Rulo ép máy in Canon LBP 2900	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	12
20	Thanh nhiệt máy in Canon LBP 2900	Cái	Tương thích máy in canon 2900	4
21	Bao lụa máy in Canon LBP 2900	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 2900	13
22	Cartridge máy in Canon LBP 6230	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230 Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	12
23	Mực bột máy in Canon LBP 6230	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	83
24	Drum máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	26
25	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon LBP 6230	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230, Canon LBP 2900	21
26	Gạt nhỏ máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích máy in Canon LBP 6230, Canon LBP 2900, canon 3300, canon 6030 Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực	14
27	Trục từ máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230, Canon LBP 2900, Canon LBP 6030	6
28	Bạc phíp máy in Canon LBP 6230	Bộ	Tương thích máy in Canon LBP 6230	6

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
29	Rulo ép máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	6
30	Thanh nhiệt máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích máy in Canon LBP 6230	2
31	Bao lụa máy in Canon LBP 6230	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6230	6
32	Cartridge máy in Canon LBP 6030	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030 Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	1
33	Mực bột máy in Canon LBP 6030	Bình	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	5
34	Drum máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	2
35	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon LBP 6030	Bộ	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Gạt nhỏ sử dụng tương thích với trục từ 12A Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	2
36	Bạc phíp máy in Canon LBP 6030	Bộ	Tương thích máy in Canon LBP 6030	1
37	Rulo ép máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	1
38	Bao lụa máy in Canon LBP 6030	Cái	Tương thích các dòng máy in Canon LBP 6030	1
39	Cartridge máy in Canon Image Class MF3010AE	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích máy in Canon Image Class MF3010AE Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	8
40	Mực bột máy in Canon Image Class MF3010AE	Bình	Tương thích máy in Canon Image Class MF3010AE Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 140g Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	32
41	Drum máy in Canon Image Class MF3010AE	Cái	Tương thích máy in Canon Image Class MF3010AE	13
42	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in Canon Image Class MF3010AE	Cái	Có một màng hoặc xốp màng hoặc keo dán chống tràn mực Gạt nhỏ sử dụng tương thích với trục từ 12A Tương thích máy in Canon Image Class MF3010AE	16

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
43	Hộp mực máy photocopy Sharp AR-6023D	Hộp	Tương thích máy in photocopy Sharp AR-6023D	1
44	Nguồn mini ATX 2.03 450W	Cái	Tương thích máy tính FPT T5260, T5260	1
45	Bàn phím	Cái	Cổng giao tiếp USB, có dây	18
46	Chuột dây, quang	Cái	Cổng giao tiếp USB, có dây, quang	21
47	Ổ cứng SSD	Cái	Sử dụng cho máy tính máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay - Dung lượng: 240GB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 500MB/s / 300MB/s Tương đương Ổ cứng SSD KINGMAX SMV32	16
48	Điện thoại để bàn	Cái	- Hiện số gọi tới 2 hệ FSK/DTMF. - Màn hình có đèn (có thể chỉnh độ rõ nét), hiện thứ, ngày, đồng hồ. Hiện, lưu, xem lại, gọi lại số gọi tới và số gọi đi. - Nhân số không cần cầm tay nghe (HF). - Nhạc chờ (Hold). - Chức năng Máy tính (Cal). - 3 bộ nhớ báo H127 thức (Alarm). - 10 bộ nhớ gọi tắt số điện thoại - Chọn 24 kiểu chuông và chỉnh chuông lớn / nhỏ. - Đèn báo cuộc gọi nhớ, đang sử dụng.	2
49	Cartridge mực máy in HP M203d	Cái	Có van nạp mực (lỗ nạp mực) Tương thích các dòng máy in HP M203d Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	14
50	Cartridge drum máy in HP M203d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M203d	19
51	Mực bột máy in HP M203d	Bình	Tương thích các dòng máy in HP M203d Trọng lượng tối thiểu 80gr Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	74
52	Drum máy in HP M203d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M203d	20
53	Rulo ép máy in HP M203d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M203d	7
54	Bao lụa máy in HP M203d	Cái	Tương thích các dòng máy in HP M203d	8
55	Hộp mực máy photocopy Konica minolta Bizhub 205i	Bình	Tương thích máy photocopy Konica minolta Bizhub 205i	4

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
56	Cartridge mực máy in brother HL-B2080DW	Cái	Tương thích với máy Brother HL-B2080DW	2
57	Cartridge drum máy in brother HL-B2080DW	Cái	Tương thích với máy Brother HL-B2080DW	4
58	Mực bột máy in brother HL-B2080DW	Bình	Trọng lượng tối thiểu 80gr, tương thích với máy Brother HL-B2080DW Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	16
59	Drum máy in brother HL-B2080DW	Cái	Tương thích với máy Brother HL-B2080DW	3
60	Cartridge máy in đa năng Canon MF235	Cái	Tương thích các dòng máy in đa năng Canon MF235 Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	2
61	Mực bột máy in đa năng Canon MF235	Bình	Tương thích các dòng máy in đa năng Canon MF235 Sử dụng tương thích với trục từ 12A Trọng lượng tối thiểu 80gr Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	9
62	Drum máy in đa năng Canon MF235	Cái	Tương thích các dòng máy in đa năng Canon MF235	2
63	Gạt lớn + gạt nhỏ máy in đa năng Canon MF235	Bộ	Có một mềm hoặc xốp mềm hoặc keo dán chống tràn mực Tương thích các dòng máy in đa năng Canon MF235	2
64	Màn hình máy vi tính 21.5 inch	Cái	Loại màn hình: Phẳng Kích thước màn hình: tối thiểu 21.5 inch Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080) Số lượng màu: 16.7 triệu màu Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1 x VGA Tần số quét: 60 Hz Tương đương Dell E2222H 21.5 inch	3
65	Mực bột máy in brother DCP-L2520D	Bình	Trọng lượng tối thiểu 80gr, tương thích với máy Brother DCP-L2520D Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	49
66	Drum máy in Brother DCP-L2520D	Cái	Tương thích với máy Brother DCP-L2520D	14
67	Gạt mực máy in Brother DCP-L2520D	Cái	Tương thích với máy Brother DCP-L2520D	11

Số TT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
68	Cartridge mực máy in Brother DCP-L2520D	Cái	Tương thích với máy Brother DCP-L2520D	13
69	Cartridge drum máy in Brother DCP-L2520D	Cái	Tương thích với máy Brother DCP-L2520D	4
70	Mực bột máy in HP Laser 107a	Bình	Trọng lượng tối thiểu 80gr, tương thích với máy HP Laser 107a Mực in đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015	5
71	Cartridge máy in HP Laser 107a	Cái	Tương thích với máy HP Laser 107a	1
72	Drum máy in HP Laser 107a	Cái	Tương thích với máy HP Laser 107a	1
73	Mainboard H81	Cái	Chuẩn mainboard: Micro-ATX Socket: LGA 1150 , Chipset: H81 Hỗ trợ RAM: DDR3 , tối đa 16GB Cổng cắm lưu trữ: 2 x SATA 2 3Gb/s; 2 x SATA 3 6Gb/s Cổng xuất hình: 1 x VGA/D-sub Tương đương Mainboard Gigabyte H81	1

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Trà Cú và 16 Trạm Y tế trực thuộc, được thiết lập khi thương thảo hợp đồng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 sau khi nhận đơn hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: sẽ được thiết lập khi thương thảo hợp đồng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P KHN

GIÁM ĐỐC *muh*



*BSCKII Huỳnh Hoàng Tâm*